



Zahnbehandlung unter **Vollnarkose**

Stressfreie Zahnarztbesuche für
Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren –
ideal bei Zahnarztangst

Ziehen Sie eine Vollnarkose für Ihre nächste zahnärztliche Behandlung in Erwägung?

In dieser Broschüre erfahren Sie, wie Vollnarkose Ihnen hilft, zahnärztliche Eingriffe stressfrei zu gestalten.

Wir erläutern, wann diese Methode sinnvoll ist, was Sie erwarten dürfen und wie wir Ihre Sicherheit während der Behandlung gewährleisten.

Lassen Sie uns Ihre Fragen klären und Ihnen das nötige Vertrauen für ein strahlendes Lächeln geben!



Was ist eine Vollnarkose?

Eine Vollnarkose versetzt Sie in einen tiefen, künstlichen Schlaf, sodass Sie während des Eingriffs keine Schmerzen oder Geräusche wahrnehmen. Ein:e erfahrener Anästhesist:in überwacht Ihre Vitalfunktionen und sorgt dafür, dass alles reibungslos verläuft. Nach der Behandlung wachen Sie sanft auf, ohne sich an den Eingriff zu erinnern.



Wann ist eine Vollnarkose sinnvoll?

Eine Vollnarkose wird empfohlen, wenn umfangreiche zahnmedizinische Eingriffe anstehen oder wenn Patient:innen unter starker Zahnarztangst leiden. Sie ermöglicht eine schmerzfreie Behandlung und die Durchführung mehrerer Eingriffe in einer Sitzung, was zu einer insgesamt entspannenden Erfahrung führt. Diese Methode eignet sich besonders für längere oder komplexe Behandlungen, wenn eine lokale Betäubung nicht ausreichend ist.

Voraussetzungen für eine Vollnarkose

Um eine Vollnarkose in Anspruch nehmen zu können, müssen Patient:innen folgende Voraussetzungen erfüllen:



Mindestalter

Der / Die Patient:in ist mindestens 3 Jahre alt.



Nüchternheit

Patient:in muss nüchtern zum Termin erscheinen. Das bedeutet: 6 Stunden vor der Vollnarkose nichts essen und ab 2 Stunden vorher auch nichts mehr trinken.



Vertrauensperson

Patient:in sollte nach dem Termin von einer Vertrauensperson abgeholt und nach Hause begleitet werden.



Für Patient:innen unter 18 Jahren

Es ist erforderlich, dass ein Elternteil oder Erziehungsberechtigte:r während des Termins anwesend ist.

Ablauf der Behandlung

1 Vor der Behandlung

Vor der Narkose werden wir alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Dazu gehört eine ausführliche Anamnese, um Ihre gesundheitliche Vorgeschichte zu erheben. Informieren Sie uns auch über alle Medikamente, die Sie einnehmen, sowie über bestehende gesundheitliche Probleme, um mögliche Risiken zu vermeiden.

2 Während der Behandlung

Wir verwenden moderne, gut verträgliche Narkosemittel, die intravenös über eine Infusion verabreicht werden. Während der Behandlung schlafen Sie tief und nehmen nichts wahr. Ein:e Anästhesist:in überwacht kontinuierlich Ihre Vitalfunktionen (Herzschlag, Atmung, Blutdruck) und unterstützt Sie beim Atmen.

3 Nach der Behandlung

Nach dem Eingriff werden Sie im Aufwachraum betreut, bis die Wirkung der Narkose nachlässt. Aufgrund moderner Narkosemittel können Sie die Zahnarztpraxis in der Regel eine Stunde nach der Behandlung verlassen. Es ist wichtig, dass Sie von einer Vertrauensperson nach Hause begleitet werden und in den ersten Stunden, idealerweise auch in der ersten Nacht, nicht allein sind. Nach der Narkose dürfen Sie sofort wieder normal essen und trinken.

Risiken und Nebenwirkungen

Wie bei jeder medizinischen Behandlung sind auch bei einer Vollnarkose gewisse Risiken vorhanden, wie allergische Reaktionen oder Atemprobleme. Unser erfahrenes Team nimmt diese Risiken sehr ernst und setzt alles daran, sie zu minimieren. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir überwachen Sie während des gesamten Eingriffs sorgfältig.

Nachwirkungen wie Übelkeit oder Schwindel sind heutzutage gut behandelbar. Langfristige Schäden sind äusserst selten und nicht zu erwarten.

Für gesunde Menschen ohne schwerwiegende Begleiterkrankungen gilt eine Vollnarkose als sehr sicher. Dank modernster Überwachungstechniken können wir alle wichtigen Körperfunktionen kontinuierlich im Blick behalten. So sind wir in der Lage, frühzeitig auf jede Abweichung zu reagieren und potenzielle Risiken sofort zu erkennen und zu adressieren.

Kostenübernahme durch die Versicherung

In der Schweiz müssen Patient:innen in der Regel die Kosten für eine Vollnarkose selbst tragen. Zahnversicherungen können möglicherweise einen Teil der Ausgaben decken, während in bestimmten Fällen die Invalidenversicherung (IV) oder Unfallversicherungen die Kosten übernehmen. Wir bieten gerne individuelle Kostenvorschläge an, und Ratenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Vollnarkose bei Kindern

Eine Vollnarkose ist für gesunde und normal entwickelte Kinder ebenso sicher wie für Erwachsene. Wir führen Narkosen bei Kindern ab dem vollendeten 3. Lebensjahr durch.

Um den Eingriff so angenehm wie möglich zu gestalten, erhalten die Kinder zunächst einen schmackhaften Sirup mit einem starken Schlafmittel. Dieses Medikament sorgt dafür, dass sie sich später nicht an den Eingriff erinnern und entspannt bleiben. Um den venösen Zugang zu legen, verwenden wir eine stark betäubende Salbe, die dafür sorgt, dass die Kinder den kleinen Stich nicht spüren.

Eltern haben die Möglichkeit, bis zur Gabe des Narkosemittels an der Seite ihres Kindes zu bleiben und sind nach der Behandlung sofort wieder anwesend. Diese Nähe gibt Ihrem Kind das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, während wir uns um alles andere kümmern.

Vollnarkose bei Menschen mit Geistiger Beeinträchtigung

Die Behandlung von Patient:innen mit geistiger Beeinträchtigung erfordert besondere Aufmerksamkeit. Dank unseres erfahrenen Teams, insbesondere unserer Anästhesist:innen, sowie der engen Zusammenarbeit mit den Familien und Betreuer:innen sind wir in der Lage, in den meisten Fällen erfolgreiche zahnärztliche Eingriffe durchzuführen.



Möchten Sie einen Termin vereinbaren? Oder haben Sie Fragen?

Die individuelle Beratung ist uns wichtig. Bitte scheuen Sie sich nicht, mit uns zu sprechen, wenn Sie weitere Informationen zur Vollnarkose oder zur Behandlung in unserer Praxis wünschen. Ihr Wohlbefinden steht für uns an erster Stelle!

 **Zahnarztpraxis Chrüzhof**
Kreuzstrasse 3B,
6130 Willisau

 041 970 37 55

 kontakt@zahnarztpraxis-chruezhof.ch